

PMP **nautika d.o.o.**

PROIZVODNJA CINK ANODA

PROIZVODNJA:

Trinajstići 1b, 51215 Kastav
Tel/fax: +385 51 273 500
Tel: +385 51 273 513
Mob: +385 91 1642 819,
+385 91 517 28 47
e-mail: apacand1@net.hr

SJEDIŠTE:

G. Carabino 7, 51000 Rijeka
Tel/fax: +385 51 642 819





Poštovana gospodo,

Tvrtka „PMP NAUTIKA“ osnovana je 1991. godine sa sjedištem u Rijeci, a proizvodnim pogonom u Kastvu. Bavimo se isključivo proizvodnjom cink anoda za zaštitu plovila, tankova i ostalih konstrukcija.

Katodna zaštita vrši se sistemom galvanskih anoda, izrađenih od cinka kvalitete 99,997%. Najveći učinak daju anode iz čistog cinka s najmanjim mogućim tehnološkim nečistoćama. Posebno se to odnosi na primjesu željeza (Fe).

Posjedujemo i „POTVRDU O ODOBRENJU PROIZVOĐAČA“, za proizvodnju lijevanih anoda od strane HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA.


PROIZVODNJA:

Trinajstići 1b, 51215 Kastav, Tel/fax: +385 51 273 500, Tel: +385 51 273 513, Mob: +385 91 1642 819, +385 91 517 28 47
e-mail: apacand1@net.hr

SJEDIŠTE:


G. Carabino 7, 51000 Rijeka, Tel/fax: +385 51 642 819

KAPLJA





OZNAKA	I	I ₁	KG
01062	62	-	0,08
01080	80	33	0,15
01110	110	50	0,3
01140	140	50	0,7
01205	205	98	2,15



KUGLA KOMPLET S VIJCIMA I MATICAMA



TIP B



TIP A



TIP C

OZNAKA	TIP	OSOVINA	KG
02022	A	22	0,4
02025M	A	25	0,35
02025V	A	25	0,55
02028	A	28	0,45
02030	A	30	0,45
02032	A	32	0,45
02035	B	35	0,9
02038	B	38	0,9
021 ¹ / ₂ "	B	38,1	0,9
02040	B	40	1,0
02042	B	42	1,45
021 ³ / ₄ "	B	44,45	1,65
02045	B	45	1,65
02050	B	50	1,45
02002"	B	50,8	1,45

OZNAKA	TIP	OSOVINA	KG
02055M	B	55	1,9
02055V	B	55	2,5
02057	B	57,15	2,4
02060	B	60	2,3
02063	B	63,5	3,1
02065	B	65	3,0
02070	B	70	2,8
02075	C	75	4,7
02003"	C	76,2	4,65
02080	C	80	4,5
02082	C	82,5	4,35
02085	C	85	4,2
02090	C	90	5,25
02095	C	95	5,0
02100	C	100	4,65

PRSTEN KOMPLET S VIJCIMA I MATICAMA



OZNAKA	OSOVINA	h	KG
03020	20	17	0,2
03022	22	17	0,2
03025	25	17	0,2
03028	28	18	0,3
03030	30	18	0,3
03032	32	18	0,25

OZNAKA	OSOVINA	h	KG
03035	35	18	0,35
03038	38	18	0,35
03040	40	19	0,35
03045	45	19	0,4
03050	50	19	0,4

PO ZAHTJEVU I ZA VEĆE OSOVINE



TANJURIĆI



OZNAKA	Ø	Ø 1	KG
04050	50	5,5	0,1
04060	60	5,5	0,2
04070	70	6,5	0,25
04080	80	6,5	0,3
04090	90	8,5	0,5


OZNAKA	Ø	Ø 1	KG
04110	110	10,5	0,75
04125	125	9,2	1,2
04140	140	9,2	1,65
04190	190	13	3,2

CINK SA ŽICOM




OZNAKA	DIMENZIJA	KG
04048Ž	Ø 50x25	0,3

CINK OKRUGLI




OZNAKA	DIMENZIJA	KG
04057	Ø 57 x 33	0,5

CINK MASA





OZNAKA	DIMENZIJA	KG
04125A	Ø 125x35	2,55
04140A	Ø 140x30	2,8



OZNAKA	DIMENZIJA	KG
04134X	Ø 134x50	4,5

KAPA NA NAVOJ



KAPA-otvor ključa 30 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
06038	Ø 33x38	M12 M12x1,5 M14 M14x1,5 M16 M16x1,5 W $\frac{5}{8}$ "

I OSTALI NAVOJI

KAPA-otvor ključa 30 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
06042	Ø37x42	M16 M16x1,5 M18 M18x1,5 M20 M18x2 W $\frac{5}{8}$ " M20x1,5 W $\frac{3}{4}$ " M20x2

I OSTALI NAVOJI

KAPA-otvor ključa 32 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
06045	Ø 42x45	M18 M18x1,5 M20 M18x2 M22 M20x1,5 M24 M20x2 W $\frac{3}{4}$ " M22x1,5 W $\frac{7}{8}$ " M22x2 UNF $\frac{7}{8}$ " M24x1,5 M24x2 I OSTALI NAVOJI

KAPA-otvor ključa 36 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
06050	Ø44x50	M20x1,5 M20x2 M22x1,5 M22x2 M24x1,5 M24x2 M27x1,5 M27x2 W1" W $\frac{7}{8}$ " UNF1"



I OSTALI NAVOJI

KAPA-otvor ključa 41 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
06055	Ø 50x55	M24x1,5 M24x2 M27x1,5 M27x2 W1" W1 $\frac{1}{8}$ " W1 $\frac{1}{4}$ " I OSTALI NAVOJI

KAPA-otvor ključa 46 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
06065	Ø 56x65	M27x1,5 M27x2 M30x1,5 M30x2 M33x2 R1" W1 $\frac{1}{8}$ " W1 $\frac{1}{4}$ " I OSTALI NAVOJI




KAPA-okrugla Ø 57 mm

OZNAKA	DIMENZIJA	NAVOJ
Ø57	Ø57x65	M36x1,5 M40x2



I OSTALI NAVOJI

KAPA - TIP «RADICE»



OZNAKA	OSOVINA	Ø	Ø ₁	h
00625	22-25	33	24	38
00630	30	41	31	50
00635	35	47	36	60
00640	40	52	41	64
00645	45	60	47	75
00650	50	72	56	83
00655	55	74	63	83
00660	60	84	70	97
006100	100	100	83	100
006110	110	160	130	135


KAPA - TIP «RADICE» - ŠESTEROKUT



OZNAKA	OSOVINA	Ø	h	OK
06625	20-25	33	38	22
06630	30	41	50	27
06635	35	47	60	32,5
06640	40	52	64	37
06645	45	60	75	41


OZNAKA	OSOVINA	Ø	h	OK
06650	50	72	83	46
06655	55	74	83	50
06660	60	84	97	55
066100	100	100	100	55

KAPA FERETTI




OZNAKA	Ø	h
F-055	59	89
F-040	50	64

KAPA FERETTI




OZNAKA	Ø	h
F-155	155	127

KAPA RIVA




OZNAKA	Ø	h
RIVA - OPERA	120	90
RIVA - VERTIGO OPERA	155	100
RIVA SPLENDIDA	140	125
RIVA POLVE VITA	170	100
RIVA MERCURIUS	116	86
RIVA MERCURIUS II	155	95

KAPA MAX-PROP




OZNAKA	Ø	Ø1	h
F-MAX 7	60	39	41
F-MAX 8	67	42	43

KAPA MAX-PROP




OZNAKA	Ø	Ø1	h
F-MAX 9	43	36	53

MERCURISER ALPHA



OZNAKA	l	h
MERCURISER ALPHA	49	16


CINK KAPE ZA PRAMČANE PROPELERE VETUS



OZNAKA
LULA

DIMENZIJE
40 x 20 x 24


VETUS



OZNAKA
V. KUPOLA 68x55

Ø	h
68	55


VETUS



OZNAKA
KUPOLA 60x40

Ø	h	OK
60	40	25


VETUS



OZNAKA
KUPOLA 49x42

Ø	h	OK
49	42	24,5


VETUS



OZNAKA
OKRUGLI Ø 56x15


Ø	h
56	15

CINK KAPE ZA PRAMČANE PROPELERE VETUS




OZNAKA	Ø	h
OKRUGLI Ø 50x17	50	17

VETUS




OZNAKA	Ø	h
OKRUGLI Ø 38x10	38	10

VETUS




OZNAKA	Ø	h
08070-0	80	45

SLEIPNER




OZNAKA	Ø	h	OK
GLJIVA	44	20	19,5

SLEIPNER




OZNAKA	Ø	h	OK
KUPOLA 42x34	42	34	25

SLEIPNER




OZNAKA	Ø	h
KONUS	26	20

QUICK




OZNAKA	Ø	h	OK
140-49x30 OK 17	49	30	17
180-49x30 OK 20	49	30	20

VOLVO




OZNAKA	Ø	h
VOLVO-PRAMČANI PROPELER	29	20

VOLVO




OZNAKA	l	b	h	l ₁
DUO PROP.1 - 08130	130	41	24	85

VOLVO




OZNAKA	l	b	h	l ₁
DUO PROP.2 - 08131	118	35	24	85

VOLVO




OZNAKA	l	h
PLOČA STERN DRIVE	50	10

VOLVO




OZNAKA	l	h
PLOČA DPH-DPR	134	77/47

YANMAR




OZNAKA	Ø	h
10725P	107	25

TURIAN




OZNAKA	Ø	h
TURIAN	140	25

FLEX O FOLD



OZNAKA	Ø	h
FLEX	69	37


PLOČICA



OZNAKA
07062/15
07062/23

DIMENZIJE
62x44x15
62x44x23


PLOČICA



OZNAKA
07070
07070Ž


DIMENZIJE
70x47x24
70x47x24 SA ŽICOM

CINK PLOČA




OZNAKA	kg
52x70x23	0,65
85x70x23	1,0
115x70x23	1,4
140x70x23	1,65
175x70x23	2,1
350x70x23	4,2
1700x38x15	7,0
1000x49x16	3,5

PLOČA




OZNAKA	kg
284x142x25	7,4
284x142x16	4,8

PLOČICA ZA FLAPS




OZNAKA	DIMENZIJE	RAZMAK RUPA
53170	135x45x18	76,2

PLOČE S ULIJEVANOM TRAKOM





OZNAKA	DIMENZIJE	l ₁
08080	148x60x25	80
08140	240x60x30	140
08200	290x44x31	200
08325	325x70x33	200

PLOČE S ULIJEVANOM TRAKOM




OZNAKA	DIMENZIJE	l ₁
08450	450x100x35	230
08450	450x100x35	200


PLOČE S ULIJEVANOM TRAKOM



OZNAKA	DIMENZIJE	l ₁
08040	116x70x33	40




OZNAKA	DIMENZIJE	l ₁
08112	210x70x30	112



OZNAKA	DIMENZIJE	l ₁	l ₂
081023	325x70x34	100	230

PLOČA S ULIJEVANOM TRAKOM




OZNAKA	l ₁	l ₂
295x150x16	65	220

PLOČA SA ULIJEVANOM TRAKOM




OZNAKA	l_1
284x142x25	160

PLOČE SA ULIJEVANOM TRAKOM




OZNAKA	l_1
200x100x25	112
210x100x25	127

PLOČE SA ULIJEVANOM TRAKOM




OZNAKA	DIMENZIJE	KG
09160	160x64x28	1,8
09166	166x64x23	1,0

SUZE SA ULIJEVANOM TRAKOM




OZNAKA	DIMENZIJE	KG
10085	80x40x20	0,3
10125	125x55x25	0,6
GC	102x54x27	0,65

SUZE ZA VARENJE




OZNAKA	DIMENZIJE	KG
10180-1,8	170x95x28	1,8
10180-2,3	175x95x34	2,3
10180-3	180x100x38	3
10180-4,3	200x115x51	4,3

SUZE ZA VARENJE





OZNAKA	DIMENZIJE	KG
10280-6	275x145x40	6
10280-7,5	280x150x45	7,5
10280-9	290x160x53	9
10280-10	280x160x60	10

PLOČA SA ULJEVANOM TRAKOM





OZNAKA	DIMENZIJE	KG
11004,6	210x98x35	4,6
11006	215x110x40	6
11008	304x155x30	8
11010	308x155x36	10
11012	310x157x40	12
11013	450x105x42	13
11014	380x160x40	14

PLOČA SA 2 ULJEVANE TRAKE




OZNAKA	DIMENZIJE	KG
11008	305x150x28	8
11010	305x152x34	10
11012	308x152x40	12
11015	376x162x45	15

ŠIPKE POLUOKRUGLE



OZNAKA	Ø	h	l	KG
Ø 25/2x200	25	12,5	200	0,35
Ø 30/2x220	30	15	220	0,55
Ø 36/2x220	36	18	220	0,75
Ø 40/2x115	40	20	115	0,55
Ø 40/2x230	40	20	230	1,1


ŠIPKE OKRUGLE



OZNAKA	KG
Ø 7x170	0,07
Ø 9x170	0,09
Ø 10x170	0,11
Ø 10x220	0,13
Ø 12x220	0,2
Ø 13x220	0,22
Ø 14x220	0,25
Ø 16x220	0,32
Ø 18x220	0,4
Ø 20x220	0,5
Ø 25x200	0,75
Ø 30x220	1,12
Ø 36x220	1,57
Ø 40x190	1,85
Ø 40x310	2,80
Ø 45x310	3,45
Ø 50x140	2,3

OZNAKA	KG
Ø 50x310	4,25
Ø 55x310	5,15
Ø 58x150	2,8
Ø 60x340	6,9
Ø 65x190	4,5
Ø 65x320	7,5
Ø 71x330	8,9
Ø 76x330	10,5
Ø 78x140	4,9
Ø 78x310	10,5
Ø 80x310	10,9
Ø 80x330	11,6
Ø 85x230	9,2
Ø 90x320	14,2
Ø 95x255	2,6
Ø 100x330	18,2
Ø 110x330	20,0
Ø 125x170	14,6

CINK VIJAK ZA BLOK MOTORA



OZNAKA	D	L	X
13 10 24	10	24	W ^{5/16"}
13 10 24	10	35	W ^{1/4"}
13 10 41	10	41	W ^{1/4"}
13 10 50	10	50	W ^{5/16"}
13 10 50	10	50	W ^{1/4"}
13 10 50	10	50	W ^{5/16"}
13 10 55	10	55	W ^{1/4"}
13 10 60	10	60	W ^{1/4"}
13 10 63	10	63	W ^{1/4"}
13 10 66	10	66	W ^{1/4"}
13 12 17	12	17	M 8
13 12 20	12	20	M 10
13 12 31	12	31	W ^{3/8"}
13 12 33	12	33	W ^{5/16"}
13 12 35	12	35	UNF ^{7/16"}
13 12 41	12	41	W ^{3/8"}
13 12 41	12	41	M 8
13 12 41	12	41	W ^{5/16"}
13 12 50	12	50	W ^{3/8"}
13 12 60	12	60	W ^{3/8"}
13 12 65	12	65	W ^{3/8"}

OZNAKA	D	L	X	d
13 14 20	14	20	M 8	M 10
13 14 25	14	25	M 12x1,5	
13 14 25	14	25	M 12	
13 14 30	14	30	W ^{7/16"}	
13 14 31	14	31	M 8	
13 14 50	14	50	M 8	
13 16 25	16	25	M 12	
13 16 30	16	30	M 12	
13 16 30 V	16	30	W ^{7/16"}	M 8
13 16 40	16	40	W ^{7/16"} VOLVO	
13 16 40	16	40	M 8	
13 16 45	16	45	UNC ^{7/16"}	
13 16 50	16	50	UNF ^{7/16"}	
13 16 60	16	60	W ^{3/8"}	
13 16 60	16	60	W ^{1/2"}	
13 16 60	16	60	M 12	
13 18 30 V	18	30	W ^{7/16"}	M 8
13 20 20	20	20	UNF ^{5/8"}	
13 20 20 Y	20	20	M 8 INOX	
13 20 30 Y	20	30	M 8 INOX	
13 24 90	24	90	M10 MESING	
13 27 40	27	40	W ^{3/8"}	
13 30 25	30	25	DMB	

