



GROUPES D'EAU PAR-MAX™

La nouvelle gamme de **groupes d'eau Par-Max™** permet un approvisionnement en eau douce plus performant et un débit plus constant.

Les modèles HD (Heavy Duty = à toutes épreuves) ont :

- un filtre Pumpguard (sauf la Par-Max 1) intégré
- un **nouveau by-pass** permettant de **plus longues périodes de fonctionnement** sans que le pressostat ne coupe ainsi qu'un **débit plus constant** : à partir de la Par-Max 3 (débit >11L/min)
- un **nouveau pressostat** pour les groupes d'eau Par-Max 13 et 15L
- une durée de vie rallongée, jusqu'à deux fois supérieure par rapport aux anciens modèles
 - Pompe auto-amorçante, peut **tourner à sec** sans dommage
 - Membrane moulée et bas moteur en alumunium pour une meilleure durée de vie
 - Livrés avec raccords rapides
 - Efficace et silencieux
 - **Silent-Bloc** pour une réduction des vibrations pendant le fonctionnement
 - **By-pass** pour une meilleure régulation du débit



	Par-Max1	Par-Max 2 (Par-Max 1.9)	Par-Max 3 (Par-Max 2.9)	Par-Max HD3 (Par-Max 3.5)	Par-Max HD4 (Par-Max 3.5 Par-Max 4)	Par-Max HD5 (Par-Max 4 Par-Max +4 Par-Max +5)	Par-Max HD6 (Par-Max +6)
Débit	3.8 L/min	7.6 L/min	11 L/min	11 L/min	15 L/min	19 L/min	23 L/min
Tension	12V	12V 24V	12V 24V	12V	12V 24V	12V	12V 24V
Pression	2.4 bar	2.4 bar	1.7 bar 2.8 bar	1.7 bar 2.8 bar 4.1 bar	1.7 bar 2.8 bar 4.1 bar	2.8 bar 4.1 bar	2.8 bar 4.1 bar
Filtre Quick connect	-	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne	90°	90°
Raccord cannelé	2 x øl0mm	2 x ø15mm	2 x ø15mm	2 x ø15mm	2 x ø15mm	2 x ø15mm 2 x ø19mm	2 x ø19mm
Membranes	2 chambres	3 chambres	3 chambres	4 chambres	4 chambres (24V/4.1BAR = 5)	5 chambres	5 chambres (24V/4.1BAR = 2)


Nouveaux groupes d'eau Par-Max HD3 et HD4



Les anciennes générations possèdent des boitiers plastiques qui manquaient de rigidité et pouvaient entrainer des fissures et des problèmes de pression.

Boitier inférieur en aluminium moulé pour une meilleure rigidité et une meilleure durée de vie.

Ancienne génération Nouvelle génération



Clips plus grand et connexion plus facile

By-pass: meilleure régulation du débit

Groupes d'eau Par-Max Plus 4, 5 et 6



Groupe d'eau Par-Max Plus 4, 5 et 6 maintenant obsolètes.

Remplacés par les nouveaux groupes d'eau HD 5 et 6 avec By-pass, nouveaux moteurs et base de fixation plus compactes.

Code produit	Désignation Désignation
JAB42630-3512-3C	GROUPE D'EAU PAR-MAX 1 - 12V - 3.8 L/MIN 2.4 BAR
JAB31295-3512-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX 2 - 12V - 7.6 L/MIN 2.4 BAR
JAB31295-3524	GROUPE D'EAU PAR-MAX 2 - 24V - 7.6 L/MIN 2.4 BAR
JAB31395-4012-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX 3 - 12V - 11 L/MIN 2.8 BAR
JAB31395-2512-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX 3 - 12V - 11 L/MIN 1.7 BAR
JAB31395-2524-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX 3 - 24V - 11 L/MIN 1.7 BAR
JAB31395-4024-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX 3 - 24V - 11 L/MIN 2.8 BAR
JABQ401J-112S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD4 - 12V - 15 L/MIN 1.7 BAR
JABQ401J-115S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD4 - 12V - 15 L/MIN 2.8 BAR
JABQ401J-118S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD4 - 12V - 15 L/MIN 4.1 BAR
JABQ402J-112S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD4 - 24V - 15 L/MIN 1.7 BAR
JABQ402J-115S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD4 - 24V - 15 L/MIN 2.8 BAR
JABQ402J-118S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD4 - 24V - 15 L/MIN 4.1 BAR
JABP501J-115S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD5 - 12V - 19 L/MIN 2.8 BAR
JABP501J-118S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD5 - 12V - 19 L/MIN 4.1 BAR
JABP601J-215S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD6 - 12V - 23 L/MIN 2.8 BAR
JABP601J-218S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD6 - 12V - 23 L/MIN 4.1 BAR
JABP602J-215S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD6 - 24V - 23 L/MIN 2.8 BAR
JABP602J-218S-3A	GROUPE D'EAU PAR-MAX HD6 - 24V - 23 L/MIN 4.1 BAR